

INFORME EPIDEMIOLÓGICO Nº 22
ENFERMEDAD POR SARS-CoV-2
(COVID-19)
CHILE 01-06-2020

Departamento de Epidemiología



Contenido

RESUMEN	3
OBJETIVO DEL REPORTE	4
ANTECEDENTES	4
SARS-CoV-2 y COVID-19	4
Vigilancia Epidemiológica	4
MÉTODO	5
Fuentes de información	5
Conceptos clave	6
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA	8
PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN	8
PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA	16
Arica y Parinacota.....	18
Tarapacá.....	20
Antofagasta	22
Atacama	24
Coquimbo	26
Valparaíso.....	28
Metropolitana	31
Libertador General Bernardo O’Higgins	35
Maule	38
Ñuble.....	41
Biobío.....	44
Araucanía	47
Los Ríos	50
Los Lagos	52
Aisén	55
Magallanes y la Antártica Chilena.....	57
Casos sin residencia conocida	59
REFERENCIAS	61
ANEXO	62
Calendario epidemiológico	62

RESUMEN

- En Chile, hasta el 31 de mayo se han confirmado 105.159 casos de COVID-19 por laboratorio (Figura 1), con una tasa de 540,4 por 100.000 habitantes. Esta tasa es la incidencia acumulada, es decir, el total de casos diagnosticados desde el 3 de marzo, fecha del primer caso, hasta la fecha de emisión de este informe. No representa la tasa de incidencia actual, ni la cifra de personas aún en etapa de generar posibles contagios.
- Las mayores tasas de incidencia acumulada por 100.000 habitantes, según casos confirmados por laboratorio se encuentran en la región Metropolitana (1049,1), Región de Tarapacá (659,9) y Región de Magallanes (592,6), todas con una tasa de incidencia acumulada por sobre la tasa nacional observada.
- De los casos confirmados, y notificados en EPIVIGILA, la mediana de edad es de 38 años, donde el 5,4% correspondieron a menores de 15 años, el 24,1% a personas de 15-29 años, el 32,1% a personas de 30-44 años, el 28,8% a personas de 45-64 años, mientras que el 9,6% restante a adultos de 65 y más años.

Nota aclaratoria:

Los casos reportados por semana epidemiológica (ver anexo), se presentan en este informe en base a la fecha de inicio de síntomas; es decir, el momento de la manifestación clínica de la enfermedad. Por lo tanto, en los próximos reportes podrían existir variaciones en números de casos en las últimas semanas epidemiológicas debido al tiempo que transcurre entre el inicio del cuadro clínico y la confirmación diagnóstica, o a la rectificación de algún antecedente clínico o comuna de residencia producto de la investigación epidemiológica.

La fecha de inicio de síntomas es la variable utilizada para la construcción de las curvas epidémicas en un brote o epidemia.

Este informe presenta el análisis de la situación nacional general en base a región de notificación u ocurrencia (primera parte) y a la situación regional en base a comuna de residencia (segunda parte).

OBJETIVO DEL REPORTE

Este informe entrega información actualizada sobre la situación epidemiológica de COVID-19 en Chile, en base a datos disponibles hasta el 31 de mayo de 2020 a las 10:00 hrs. La información se entrega a nivel país, regional y según comuna de residencia.

ANTECEDENTES

SARS-CoV-2 y COVID-19

COVID-19 es una enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2, que pertenece a la familia de los Coronavirus. En las últimas décadas se han generado otros dos brotes por Coronavirus, SARS-CoV y MERS-CoV, en los años 2002 y 2012 respectivamente (Paules & cols., 2020).

El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de Salud (OMS) en China informó sobre casos de neumonía de etiología desconocida detectados en la ciudad de Wuhan, ubicada en la provincia de Hubei. Posteriormente se identificó que los casos de esta enfermedad estaban asociados a la exposición a un mercado de alimentos en la ciudad de Wuhan y el virus responsable fue identificado el 7 de enero de 2020 (OMS, 2020). El 11 de febrero de 2020 la OMS nombró oficialmente al virus SARS-CoV-2 y a la enfermedad que causa COVID-19, por sus siglas en inglés (Coronavirus disease) (OMSb, 2020). El 30 de enero 2020, OMS (2020c) declara que el brote de COVID-19 constituye una Emergencia de Salud Pública de importancia Internacional (ESPII) y el 11 de marzo 2020 se declara pandemia global, dada la alta propagación del virus a nivel mundial (OMS, 2020d).

Con fecha 1 de junio de 2020, a nivel internacional ya son 216 los países que reportan casos de COVID-19, con un total de 6.057.853 casos confirmados y 371.166 fallecimientos (OMSe, 2020).

Vigilancia Epidemiológica

La vigilancia epidemiológica es el proceso sistemático de recolección de datos sobre alguna enfermedad específica, su análisis y posterior interpretación que permite informar la toma de decisiones para la planificación, implementación y evaluación de medidas orientadas a proteger la salud poblacional (Corey, 1995). En nivel individual la vigilancia epidemiológica permite la detección precoz y gestión oportuna de casos de personas que requieren de servicios de salud, a la vez que a nivel colectivo permite establecer un diagnóstico del estado de salud de la población en su conjunto y así tomar medidas de prevención y control de enfermedades a nivel poblacional (García Pérez & cols., 2013).

Jurídicamente, en Chile la vigilancia de enfermedades transmisibles se fundamenta en el Código Sanitario, aprobado por el D.F.L. N° 725, de 1968 del Ministerio de Salud y en el Decreto 7 del 12 de marzo del 2019 del Ministerio de Salud sobre notificación de

enfermedades transmisibles de declaración obligatoria y su vigilancia. De acuerdo a éste, la enfermedad por COVID-19 es de notificación obligatoria por ser una enfermedad inusitada o imprevista y de origen infeccioso, por lo que todo caso sospechoso debe ser notificado de manera inmediata por el médico tratante.

MÉTODO

El presente informe es un análisis de tipo descriptivo de los casos confirmados de COVID-19 (CIE 10: U07.1) Se basa en dos fuentes de información complementarias y se organiza en dos partes:

1. Parte 1: Situación nacional y regional de casos confirmados y fallecidos según región de ocurrencia o notificación.
2. Parte 2: Situación regional y comunal de casos confirmados según región y comuna de residencia.

Según base de datos disponible se presentan indicadores descriptivos por tiempo, lugar y persona.

Se utiliza para el análisis descriptivo temporal, casos por semana epidemiológica (SE), la variable fecha de inicio de síntomas. Se calculan tasas de incidencia por 100.000 habitantes (habs.) a nivel nacional, regional y por comuna de residencia utilizando la actualización de proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 2020, en base al Censo 2017.

Este informe captura y procesa información en cumplimiento de la ley N° 20.584 que “Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud”, el DFL N.º 1/2005 del MINSAL y la ley N°19.628 sobre datos sensibles.

Todas las cifras aquí señaladas se basan en los datos disponibles al momento de este documento, los cuales se actualizarán en informes futuros.

Fuentes de información

- Resultado de muestras de laboratorio hasta las 10:00 hrs. del 30 de mayo de 2020.
- Sistema de vigilancia epidemiológica EPIVIGILA del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud de Chile (MINSAL) hasta las 10:00 hrs. del 31 de mayo de 2020.
- Investigación epidemiológica realizada por las unidades de Epidemiología de las Secretarías Regionales Ministeriales (SEREMI) de Salud del país.
- Registro de estadísticas vitales del Registro Civil.
- Base de datos de la unidad de gestión de camas críticas de la División de Gestión de Redes Asistenciales (DIGERA) del MINSAL.
- Proyección de población del Instituto Nacional de Estadísticas 2020 en base a Censo 2017.

Conceptos clave

- **Caso notificado:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso y está registrada en el sistema correspondiente.
- **Caso confirmado:** persona que cumple los criterios de definición de caso sospechoso con una muestra positiva a SARS-CoV-2.
- **Casos secundarios:** casos confirmados por COVID-19 con antecedentes de contacto con otro caso confirmado y sin antecedentes de viaje.
- **Casos importados:** casos confirmados que tienen antecedentes de haber viajado a un lugar con transmisión del virus en un período de tiempo compatible con el período de incubación de COVID-19 (14 días) y son indicativos de adquisición de la infección fuera del territorio nacional.
- **Caso sin nexo:** casos confirmados que además de no tener antecedentes de viaje, tampoco tiene antecedentes de haber estado en contacto con otra persona confirmada con enfermedad de COVID-19.
- **Casos en investigación:** casos confirmados en los cuales no se ha obtenido información referente a estas categorías (secundarios, importados, sin nexo), y ante cada uno de ellos, la autoridad sanitaria se encuentra en proceso de investigación epidemiológica para intentar completar los registros.
- **Fecha de inicio de síntomas:** día, mes y año en que el caso indica haber iniciado la manifestación clínica de la enfermedad.
- **Fecha de notificación:** día, mes y año en que el médico tratante realizó el registro del caso en el sistema disponible.
- **Región y comuna de residencia:** región y comuna que la persona declara como su vivienda habitual.
- **Casos con región o comuna de residencia desconocida:** corresponden a los casos en que no se registró la región de vivienda habitual en la notificación o bien son casos con domicilio en el extranjero.
- **Región de notificación:** corresponde a la región desde donde el médico realiza la notificación del caso.
- **Casos actuales:** personas confirmadas cuya fecha de inicio de síntomas en la notificación es menor o igual a 14 días a la fecha del reporte actual (considera vivos y fallecidos).
- **Casos activos:** personas vivas confirmadas con COVID-19 cuya fecha de inicio de síntomas en la notificación es menor o igual a 14 días a la fecha del reporte actual (considera solo vivos).
- **Casos recuperados:** número de casos confirmados acumulados, menos los casos activos y los fallecidos acumulados. Para efectos de este cálculo, se incluyen fallecidos confirmados por o con Covid-19 (RT-PCR para SARS-CoV-2 positiva) y probables (certificado de defunción incluye en alguna parte Covid-19 pero no hay respaldo de laboratorio a la fecha

del reporte). Entrega una aproximación al número de sujetos que han superado el período infectante. Esta categoría no equivale a una recuperación clínica.


- **Semana epidemiológica (SE):** Consenso internacional sobre el periodo de tiempo estándar para agrupar los padecimientos o eventos epidemiológicos con el propósito de vigilancia epidemiológica. Las SE comienzan en domingo y terminan en sábado, y pueden consultarse en Anexos.
- **Tasa de mortalidad:** corresponde a la proporción de personas con COVID-19 que fallecen con respecto al total de la población. Se expresa amplificada a 100.000 habitantes.
- **Tasa de letalidad:** corresponde a la proporción de personas con COVID-19, que fallecen en relación al total de personas que han contraído la enfermedad. Se expresa como porcentaje.
- **Hospitalización:** corresponde a las personas con COVID-19, que se hospitalizan con respecto al total de casos con COVID-19. Se expresa como porcentaje. También puede expresarse como tasa cuando se calcula respecto al total de la población, amplificada a 100.000 habitantes.

SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

PARTE 1: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE OCURRENCIA O NOTIFICACIÓN

Hasta la fecha, la única confirmación válida para el diagnóstico de COVID-19 es un resultado positivo en la reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) de una muestra de secreción de la vía respiratoria, que detecta material genético de SARS-CoV-2. La Figura 1 presenta la curva de casos de COVID-19 confirmados por laboratorio según día. Al 31 de mayo se registra un total de 105.159 casos acumulados y 5.471 casos nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 5.082 corresponden a casos sintomáticos y 389 a casos asintomáticos.


Figura 1. Número de casos nuevos confirmados y acumulados de COVID-19 según fecha de confirmación por laboratorio. Chile, al 31 de mayo de 2020.



Informados las últimas 24 horas, con hora de corte 10:00 hrs del 31 de mayo de 2020.
 Datos provisorios al 31/05/2020
 Fuente: <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes>

La siguiente figura indica la cantidad de casos confirmados según fecha de inicio de síntomas y fecha de notificación.

Figura 2. Casos confirmados de COVID-19 según fecha de inicio de síntomas y notificación. Chile, al 31 de mayo de 2020.



Datos provisorios al 31/05/2020

Los casos con fecha de inicio de síntomas y notificación dentro del recuadro se encuentran en proceso de reporte.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Tabla 1. Número de casos y tasa de incidencia de COVID-19 según región de confirmación diagnóstica. Chile, al 31 de mayo de 2020.

Zona de Chile	Población	Casos Acumulados	Casos Fallecidos	Tasa incidencia acumulada	Tasa mortalidad acumulada	Tasa Letalidad
Región de Arica y Parinacota	252.110	636	8	252,3	3,2	1,3%
Región de Tarapacá	382.773	2.526	22	659,9	5,7	0,9%
Región de Antofagasta	691.854	2.585	32	373,6	4,6	1,2%
Región de Atacama	314.709	232	0	73,7	0,0	0,0%
Región de Coquimbo	836.096	668	2	79,9	0,2	0,3%
Región de Valparaíso	1.960.170	3.348	70	170,8	3,6	2,1%
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	85.239	824	1049,1	10,1	1,0%
Región del Libertador General Bernardo OHiggins	991.063	813	18	82,0	1,8	2,2%
Región del Maule	1.131.939	1.341	17	118,5	1,5	1,3%
Región del Ñuble	511.551	1.290	23	252,2	4,5	1,8%
Región del Biobío	1.663.696	2.070	11	124,4	0,7	0,5%
Región de la Araucanía	1.014.343	2.111	47	208,1	4,6	2,2%
Región de Los Ríos	405.835	363	7	89,4	1,7	1,9%
Región de Los Lagos	891.440	863	13	96,8	1,5	1,5%
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	17	0	15,8	0,0	0,0%
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	1.057	19	592,6	10,7	1,8%
Total país	19.458.310	105.159	1.113	540,4	5,7	1,1%


Informados las últimas 24 horas, con hora de corte 10:00 hrs del 31 de mayo de 2020.

Datos provisorios al 31/05/2020

Fuente: <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes>

Las siguientes imágenes entregan una visualización territorial de la distribución de la enfermedad por COVID-19 en el país. La imagen 1a (izquierda) lo expresa por medio del número de casos reportados y la imagen 1b (derecha) lo hace mediante el cálculo de la tasa poblacional; es decir, la proporción que dicho número de casos representa en consideración del tamaño poblacional de la región específica. Este parámetro, permite comparar poblaciones de diferente tamaño, dado que la misma cantidad de casos en poblaciones diferentes no tienen la misma implicancia en términos de magnitud e impacto en la salud poblacional de cada comunidad.

Imagen 1a y 1b. Número de casos y tasa de casos COVID-19 confirmados por laboratorio. Chile, al 31 de mayo de 2020.



Informados las últimas 24 horas, con hora de corte 10:00 hrs del 31 de mayo de 2020.
 Datos provisorios al 31/05/2020
 Fuente: <https://www.gob.cl/coronavirus/cifrasoficiales/#reportes>

La Tabla 2 indica la cantidad de casos (número absoluto) y tasa de incidencia de COVID-19 según sexo y grupo de edad. La Figura 2 ilustra esta cifra expresada solamente en cantidad de casos absolutos.

Tabla 2. Número de casos y tasa de incidencia de casos confirmados por COVID-19 y notificados según grupo de edad y sexo. Chile, al 31 de mayo de 2020.


Grupo edad	Hombre			Mujer			Total		
	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa	N°	%	Tasa
00 - 04 años	1.121	2,0	184,8	1.039	2,1	178,0	2.160	2,1	181,5
05 - 09 años	820	1,5	125,6	788	1,6	125,2	1.608	1,5	125,4
10 - 14 años	948	1,7	147,2	923	1,9	148,5	1.871	1,8	147,9
15 - 19 años	1.552	2,8	242,3	1.754	3,5	283,2	3.306	3,1	262,4
20 - 24 años	4.255	7,7	580,5	4.005	8,1	563,9	8.260	7,9	572,3
25 - 29 años	7.069	12,7	844,2	6.687	13,5	823,7	13.756	13,1	834,1
30 - 34 años	7.309	13,2	902,1	6.293	12,7	800,7	13.602	12,9	852,1
35 - 39 años	6.016	10,8	829,4	5.000	10,1	704,3	11.016	10,5	767,5
40 - 44 años	5.006	9,0	741,3	4.170	8,4	620,8	9.176	8,7	681,2
45 - 49 años	4.790	8,6	758,9	4.184	8,4	653,4	8.974	8,5	705,8
50 - 54 años	4.458	8,0	741,7	3.822	7,7	613,1	8.280	7,9	676,2
55 - 59 años	4.083	7,4	735,9	3.454	7,0	584,8	7.537	7,2	658,0
60 - 64 años	3.053	5,5	648,2	2.407	4,8	464,3	5.460	5,2	551,9
65 - 69 años	1.829	3,3	482,7	1.547	3,1	355,1	3.376	3,2	414,4
70 - 74 años	1.316	2,4	498,3	1.178	2,4	368,9	2.494	2,4	427,5
75 - 79 años	875	1,6	496,0	880	1,8	370,7	1.755	1,7	424,1
80 y más años	1.001	1,8	509,4	1.525	3,1	435,3	2.526	2,4	461,9
Total	55.501	100	578,2	49.656	100	503,7	105.157	100	540,4

Datos provisorios al 31/05/2020

Dos casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 3. Distribución del número de casos confirmados por COVID-19 según grupo de edad y sexo. Chile, al 31 de mayo de 2020.




Datos provisorios al 31/05/2020

Dos casos se excluyen del análisis por falta de información de sexo, edad y fecha de nacimiento

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Las Figuras 4 y 5 a continuación muestran la distribución de los síntomas más frecuentes en los casos sin y con hospitalización.

Figura 4. Casos confirmados notificados por COVID-19 sin hospitalización según presentación de signos y síntomas. Chile, al 31 de mayo de 2020.




Datos provisorios al 31/05/2020

* Variable incluida en el formulario a partir de abril 2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 5. Casos confirmados notificados por COVID-19 hospitalizados según presentación de signos y síntomas. Chile, al 31 de mayo de 2020.




Datos provisorios al 31/05/2020

* Variable incluida en el formulario a partir de abril 2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Las Figuras 6 y 7 a continuación muestran la distribución de las enfermedades crónicas más frecuentes en los casos sin y con hospitalización.


Figura 6. Casos confirmados notificados por COVID-19 sin hospitalización según presencia de enfermedad crónica. Chile, al 31 de mayo de 2020.



Datos provisionarios al 31/05/2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 7. Casos confirmados notificados por COVID-19 hospitalizados según presencia de enfermedad crónica. Chile, al 31 de mayo de 2020.



Datos provisionarios al 31/05/2020

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Tabla 3. Número y tasas de casos confirmados notificados por COVID-19 hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 31 de mayo de 2020.


Grupo edad (años)	Hombre		Mujer		Total	
	N°	Tasa	N°	Tasa	N°	Tasa
< 5	100	16,5	102	17,5	202	17,0
05-17	72	4,3	75	4,6	147	4,5
18-49	1495	32,0	1325	28,9	2.820	30,4
50-59	1031	89,2	629	51,8	1.660	70,0
60-69	1036	121,9	666	69,8	1.702	94,3
70-79	791	179,6	609	109,4	1.400	140,4
80 y +	459	233,6	485	138,4	944	172,6
Total	4.984	51,9	3.891	39,5	8.875	45,6

Datos provisorios al 31/05/2020

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 8. Tasas de casos confirmados notificados por COVID-19 hospitalizados por grupo de edad y sexo. Chile, al 31 de mayo de 2020.



Datos provisorios al 31/05/2020

Tasa de hospitalización por cien mil habitantes

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL

PARTE 2: SITUACIÓN NACIONAL SEGÚN REGIÓN DE RESIDENCIA

De los 105.159 casos confirmados por laboratorio, el 100% se encuentran ingresados en el sistema de vigilancia epidemiológica EPIVIGILA. La Tabla 3 indica la cantidad de casos y tasa de incidencia de COVID-19 según región de residencia.

Tabla 4. Número de casos y tasa de incidencia de casos COVID-19 según región de residencia. Chile, al 31 de mayo de 2020.


Zona de Chile	Población	Número de Casos Acumulados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos Activos	Tasa de Casos Activos	Número de Casos Recuperados
Región de Arica y Parinacota	252.110	653	259,0	177	70,2	469
Región de Tarapacá	382.773	2.522	658,9	900	235,1	1.603
Región de Antofagasta	691.854	2.542	367,4	363	52,5	2.140
Región de Atacama	314.709	237	75,3	65	20,7	172
Región de Coquimbo	836.096	681	81,4	174	20,8	501
Región de Valparaíso	1.960.170	3.392	173,0	806	41,1	2.505
Región Metropolitana de Santiago	8.125.072	85.123	1047,7	17.849	219,7	66.223
Región del Libertador General Bernardo O'Higgins	991.063	845	85,3	149	15,0	682
Región del Maule	1.131.939	1.377	121,6	521	46,0	837
Región del Ñuble	511.551	1.303	254,7	222	43,4	1058
Región del Biobío	1.663.696	2.074	124,7	749	45,0	1.313
Región de la Araucanía	1.014.343	2.102	207,2	330	32,5	1.725
Región de Los Ríos	405.835	370	91,2	95	23,4	269
Región de Los Lagos	891.440	836	93,8	156	17,5	667
Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo	107.297	13	12,1	8	7,5	5
Región de Magallanes y la Antártica Chilena	178.362	1.056	592,1	54	30,3	983
Desconocido	-	33	-	2	-	31
Total país	19.458.310	105.159	540,4	22.620	116,2	81.183

Datos provisorios al 31/05/2020

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Figura 9. Casos activos, recuperados y tasa de casos activos por COVID-19 según semana epidemiológica de fecha de inicio de síntomas. Chile, al 31 de mayo de 2020.



Datos provisionarios al 31/05/2020

Tasa de casos activos por 100.000 habitantes.

*Las últimas semanas epidemiológicas se encuentran en proceso de reporte.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

A continuación, se presenta el número y tasa de incidencia de casos confirmados por COVID-19 por laboratorio y notificados en sistema EPIVIGILA, según fecha de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos), región y comuna de residencia.

Arica y Parinacota

Tabla 5. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Arica y Parinacota, al 31 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																		
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Arica ^{&}	247.552	653	263,8	177	71,5	177	71,5	0	2	1	2	21	70	63	53	69	51	43	87	137	54	0
Camarones	1.233	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
General Lagos	810	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Putre	2.515	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	252.110	653	259,0	177	70,2	177	70,2	0	2	1	2	21	70	63	53	69	51	43	87	137	54	0

Datos provisorios al 31/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.

Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 2. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Arica y Parinacota, al 31 de mayo de 2020.



Tarapacá

Tabla 6. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Tarapacá, al 31 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																		
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE 9	SE 10	SE 11	SE 12	SE 13	SE 14	SE 15	SE 16	SE 17	SE 18	SE 19	SE 20	SE 21	SE 22	SE 23
Alto Hospicio ^{&}	129.999	919	706,9	300	230,8	297	228,5	0	0	0	3	4	6	14	24	37	107	136	256	237	95	0
Camiña	1.375	4	290,9	3	218,2	3	218,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0
Colchane	1.583	1	63,2	1	63,2	1	63,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Huara	3.000	31	1033,3	9	300,0	9	300,0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	2	10	6	3	0	0
Iquique ^{&}	223.463	1447	647,5	536	239,9	532	238,1	1	0	0	10	6	14	11	19	42	95	255	393	438	163	0
Pica	5.958	51	856,0	12	201,4	12	201,4	0	0	0	0	1	7	14	10	0	1	4	1	7	6	0
Pozo Almonte	17.395	69	396,7	46	264,4	46	264,4	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	4	13	36	11	0
Total	382.773	2522	658,9	907	237,0	900	235,1	1	0	0	13	11	29	39	53	81	214	401	673	728	279	0

Datos provisorios al 31/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 3. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Tarapacá, al 31 de mayo de 2020.



Antofagasta

Tabla 7. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Antofagasta, al 31 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																		
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Antofagasta ^{&}	425.725	1550	364,1	273	64,1	271	63,7	0	1	2	28	31	42	58	106	159	213	299	299	238	74	0
Calama ^{&}	190.336	486	255,3	55	28,9	55	28,9	1	1	2	3	2	7	14	16	38	48	83	189	80	2	0
María Elena	6.814	157	2304,1	11	161,4	11	161,4	1	0	0	0	0	0	5	9	16	42	42	29	11	2	0
Mejillones ^{&}	14.776	262	1773,1	13	88,0	12	81,2	0	0	0	0	1	8	15	18	30	77	45	50	14	4	0
Ollagüe	287	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Pedro de Atacama	10.434	8	76,7	3	28,8	3	28,8	0	0	0	2	1	1	0	0	0	0	0	1	3	0	0
Sierra Gorda	1.746	14	801,8	1	57,3	1	57,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	1	0	0
Taltal	13.657	33	241,6	8	58,6	8	58,6	0	0	0	0	0	2	3	2	1	1	3	12	5	4	0
Tocopilla	28.079	32	114,0	2	7,1	2	7,1	0	0	0	2	0	4	5	0	1	2	7	8	2	1	0
Total	691.854	2542	367,4	366	52,9	363	52,5	2	2	4	35	35	64	100	151	245	386	484	593	354	87	0

Datos provisorios al 31/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

&Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 4. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Antofagasta, al 31 de mayo de 2020.



Atacama

Tabla 8. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Atacama, al 31 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																				
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE				
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Alto del Carmen	5.729	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Caldera	19.426	7	36,0	2	10,3	2	10,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	1	1	0
Chañaral	13.164	1	7,6	1	7,6	1	7,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Copiapó	171.766	135	78,6	46	26,8	46	26,8	0	0	1	0	2	1	4	0	12	26	27	14	23	25	0	0	0
Diego de Almagro	14.358	12	83,6	5	34,8	5	34,8	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	4	3	2	0	0	0
Freirina	7.681	1	13,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Huasco	11.264	1	8,9	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Tierra Amarilla	14.312	24	167,7	1	7,0	1	7,0	0	0	0	0	0	2	3	0	2	5	10	1	0	1	0	0	0
Vallenar	57.009	56	98,2	10	17,5	10	17,5	0	0	0	0	0	0	1	9	11	9	13	2	5	6	0	0	0
Total	314.709	237	75,3	65	20,7	65	20,7	0	0	1	0	3	3	8	10	25	44	53	22	33	35	0	0	0

Datos provisorios al 31/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.

Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 5. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Atacama, al 31 de mayo de 2020.



Coquimbo

Tabla 9. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Coquimbo, al 31 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																			
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE		
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Andacollo	11.791	13	110,3	1	8,5	1	8,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	3	0	1	0
Canela	9.546	2	21,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Combarbalá ^{&}	13.884	14	100,8	3	21,6	3	21,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4	2	3	0
Coquimbo ^{&}	256.735	202	78,7	17	6,6	16	6,2	0	0	4	13	3	1	1	4	7	14	77	57	14	7	0	0
Illapel	32.801	25	76,2	5	15,2	5	15,2	0	0	0	0	4	7	7	0	0	1	0	0	2	4	0	0
La Higuera	4.450	1	22,5	1	22,5	1	22,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
La Serena ^{&}	249.656	186	74,5	60	24,0	60	24,0	0	0	1	3	6	4	2	2	5	13	48	40	41	21	0	0
Los Vilos	23.374	4	17,1	2	8,6	2	8,6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Monte Patria ^{&}	32.527	43	132,2	20	61,5	20	61,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6	15	17	4	0	0
Ovalle ^{&}	121.269	137	113,0	50	41,2	50	41,2	0	0	2	2	4	1	0	1	1	12	22	41	33	18	0	0
Panguano	4.675	2	42,8	2	42,8	2	42,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
Punitaqui	12.165	14	115,1	3	24,7	3	24,7	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	6	0	1	2	0	0
Río Hurtado	4.372	5	114,4	3	68,6	3	68,6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0
Salamanca ^{&}	29.110	19	65,3	6	20,6	6	20,6	0	0	0	1	2	1	2	1	0	3	1	2	3	3	0	0
Vicuña	29.741	14	47,1	2	6,7	2	6,7	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	5	3	3	0	0	0
Total	836.096	681	81,4	175	20,9	174	20,8	0	0	7	21	19	14	12	9	15	55	175	166	120	68	0	0

Datos provisorios al 31/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 6. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Coquimbo, al 31 de mayo de 2020.



Valparaíso

Tabla 10. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Valparaíso, al 31 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																		
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Algarrobo ^{&}	15.174	42	276,8	8	52,7	8	52,7	0	0	1	4	4	0	0	0	2	4	6	12	6	3	0
Cabildo	20.663	18	87,1	3	14,5	3	14,5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	2	4	4	0	0
Calera ^{&}	53.591	64	119,4	16	29,9	16	29,9	0	0	0	1	6	2	4	7	2	2	6	17	11	6	0
Calle Larga ^{&}	16.482	44	267,0	17	103,1	17	103,1	0	0	0	0	0	2	3	1	0	4	3	7	23	1	0
Cartagena	25.357	46	181,4	10	39,4	10	39,4	0	0	0	0	0	2	0	3	5	5	12	7	11	1	0
Casablanca ^{&}	29.170	26	89,1	5	17,1	5	17,1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	9	8	6	0	0
Catemu	15.213	10	65,7	2	13,1	2	13,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	1	1	0
Con Con ^{&}	45.889	66	143,8	15	32,7	15	32,7	0	0	0	2	6	1	1	0	9	6	9	15	10	7	0
El Quisco ^{&}	17.742	51	287,5	12	67,6	12	67,6	0	0	0	1	0	4	2	4	0	5	9	13	9	4	0
El Tabo	14.338	41	286,0	10	69,7	9	62,8	0	0	0	0	5	0	2	3	3	4	7	6	8	3	0
Hijuelas	19.099	18	94,2	10	52,4	10	52,4	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	8	4	0
Isla de Pascua	8.277	5	60,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Juan Fernández	1.033	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
La Cruz	25.321	28	110,6	2	7,9	2	7,9	0	1	0	1	2	3	1	0	1	7	6	3	2	1	0
La Ligua	37.739	15	39,7	4	10,6	4	10,6	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	8	3	1	0
Limache ^{&}	49.931	94	188,3	12	24,0	12	24,0	0	0	0	2	0	5	9	6	1	7	23	28	12	1	0
Llailay	26.533	54	203,5	14	52,8	14	52,8	0	0	0	1	1	0	0	0	1	2	5	27	16	1	0
Los Andes	68.093	146	214,4	49	72,0	49	72,0	0	0	0	2	2	0	3	0	2	7	19	49	56	6	0
Nogales	23.490	16	68,1	4	17,0	4	17,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	3	1	0

Olmué	19.266	17	88,2	8	41,5	8	41,5	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	5	7	1	0
Panquehue	7.633	8	104,8	1	13,1	1	13,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	0	0
Papudo	6.201	7	112,9	2	32,3	2	32,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0
Petorca	10.558	15	142,1	2	18,9	2	18,9	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0	1	4	4	0	0
Puchuncavi ^{&}	20.071	15	74,7	3	14,9	3	14,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	1	3	0
Putendo	17.645	26	147,4	4	22,7	4	22,7	0	0	0	1	0	0	1	3	2	2	6	7	4	0	0
Quillota ^{&}	97.572	80	82,0	15	15,4	15	15,4	0	1	0	4	7	3	6	1	5	3	16	17	16	1	0
Quilpué ^{&}	167.085	226	135,3	47	28,1	47	28,1	0	1	3	3	9	6	4	5	12	17	43	69	38	16	0
Quintero ^{&}	36.135	79	218,6	22	60,9	20	55,3	0	0	0	3	1	0	0	6	2	3	21	21	17	5	0
Rinconada	11.263	34	301,9	16	142,1	16	142,1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	13	12	4	0
San Antonio ^{&}	96.761	389	402,0	74	76,5	74	76,5	0	0	0	0	5	14	10	22	38	67	61	88	61	23	0
San Esteban	20.643	20	96,9	4	19,4	4	19,4	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	6	3	6	0	0
San Felipe	83.494	129	154,5	40	47,9	40	47,9	0	0	0	3	2	2	0	0	2	4	15	55	42	4	0
Santa María ^{&}	16.367	30	183,3	4	24,4	4	24,4	0	0	0	0	2	0	0	0	4	13	2	5	4	0	0
Santo Domingo ^{&}	11.934	41	343,6	2	16,8	2	16,8	0	0	2	2	0	6	4	4	4	4	3	10	2	0	0
Valparaíso ^{&}	315.732	593	187,8	153	48,5	153	48,5	0	1	2	10	17	12	18	14	28	82	108	123	138	40	0
Villa Alemana ^{&}	139.310	172	123,5	33	23,7	33	23,7	0	0	1	7	3	3	0	1	5	27	37	49	32	7	0
Viña del Mar ^{&}	361.371	724	200,3	188	52,0	186	51,5	0	0	6	21	27	21	12	19	21	71	134	178	142	72	0
Zapallar	7.994	3	37,5	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
Total	1.960.170	3392	173,0	811	41,4	806	41,1	0	4	15	73	104	96	82	100	156	355	584	886	720	217	0

Datos provisorios al 31/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

&Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 7. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Valparaíso, al 31 de mayo de 2020.



Metropolitana

Tabla 11. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región Metropolitana, al 31 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																		
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Alhué ^{&}	7.405	7	94,5	1	13,5	1	13,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	2	0	0
Buín ^{&}	109.641	540	492,5	109	99,4	108	98,5	0	0	0	5	17	9	14	17	18	57	126	156	100	21	0
Calera de Tango ^{&}	28.525	93	326,0	26	91,1	26	91,1	0	0	0	4	4	1	1	5	1	5	16	25	22	9	0
Cerrillos ^{&}	88.956	994	1117,4	186	209,1	186	209,1	0	1	2	5	10	13	19	20	63	207	187	253	173	41	0
Cerro Navia ^{&}	142.465	1596	1120,3	222	155,8	221	155,1	0	0	9	13	13	13	38	43	86	234	477	424	187	59	0
Colina ^{&}	180.353	1451	804,5	382	211,8	377	209,0	1	4	6	28	15	19	16	20	33	123	328	428	331	99	0
Conchalí ^{&}	139.195	2010	1444,0	298	214,1	294	211,2	0	1	1	16	12	18	34	67	125	340	540	514	270	72	0
Curacaví ^{&}	36.430	272	746,6	122	334,9	122	334,9	0	0	1	2	4	4	4	0	4	18	40	65	81	49	0
El Bosque ^{&}	172.000	1654	961,6	312	181,4	310	180,2	0	0	2	14	21	28	46	45	81	201	364	482	295	75	0
El Monte ^{&}	40.014	152	379,9	35	87,5	35	87,5	0	0	1	1	1	7	4	2	8	14	37	38	34	5	0
Estación Central ^{&}	206.792	2305	1114,6	441	213,3	439	212,3	0	2	3	12	27	33	39	78	163	341	528	583	381	114	1
Huechuraba ^{&}	112.528	1285	1141,9	201	178,6	200	177,7	0	0	5	18	8	16	17	31	48	182	323	396	195	46	0
Independencia ^{&}	142.065	2923	2057,5	488	343,5	482	339,3	0	1	5	14	9	24	45	143	294	512	676	643	436	121	0
Isla de Maipo ^{&}	40.171	88	219,1	21	52,3	20	49,8	0	0	0	2	1	6	2	0	3	9	21	21	18	5	0
La Cisterna ^{&}	100.434	1012	1007,6	228	227,0	225	224,0	1	0	1	10	11	17	19	24	59	115	218	283	156	98	0
La Florida ^{&}	402.433	4550	1130,6	1089	270,6	1082	268,9	0	2	12	28	57	60	67	95	179	511	921	1345	1075	198	0
La Granja ^{&}	122.557	2622	2139,4	705	575,2	702	572,8	0	0	1	7	13	30	20	17	65	245	568	818	714	124	0
La Pintana ^{&}	189.335	2861	1511,1	754	398,2	752	397,2	0	0	3	9	17	31	45	86	144	284	594	774	754	120	0
La Reina ^{&}	100.252	735	733,2	190	189,5	188	187,5	0	0	12	14	12	16	7	12	36	70	120	194	212	30	0
Lampa ^{&}	126.898	989	779,4	198	156,0	198	156,0	0	0	0	8	13	14	12	18	41	114	259	269	194	47	0
Las Condes ^{&}	330.759	2436	736,5	647	195,6	643	194,4	0	19	59	122	65	37	34	27	65	222	447	616	548	174	0

Lo Barnechea ^{&}	124.076	1179	950,2	261	210,4	261	210,4	0	2	14	52	27	18	36	35	64	132	228	279	235	57	0
Lo Espejo ^{&}	103.865	1295	1246,8	254	244,5	245	235,9	0	0	1	4	7	25	28	22	57	154	326	388	210	73	0
Lo Prado ^{&}	104.403	1129	1081,4	150	143,7	148	141,8	0	1	2	5	19	14	21	31	99	170	310	289	132	36	0
Macul ^{&}	134.635	1684	1250,8	407	302,3	403	299,3	0	1	3	15	21	17	13	21	79	170	399	483	393	69	0
Maipú ^{&}	578.605	3765	650,7	934	161,4	929	160,6	0	0	14	48	70	76	76	111	131	337	766	1078	848	210	0
Maria Pinto ^{&}	14.926	50	335,0	11	73,7	11	73,7	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	16	19	7	4	0
Melipilla ^{&}	141.612	693	489,4	271	191,4	269	190,0	0	1	1	4	5	5	8	21	33	75	90	152	186	112	0
Nuñoa ^{&}	250.192	1940	775,4	560	223,8	556	222,2	1	1	27	53	37	46	45	65	64	139	341	490	520	111	0
Padre Hurtado ^{&}	74.188	378	509,5	69	93,0	67	90,3	0	1	0	5	9	5	11	8	15	51	87	100	73	13	0
Paine ^{&}	82.766	273	329,8	64	77,3	64	77,3	0	1	1	3	0	4	4	3	5	24	76	78	69	5	0
Pedro Aguirre Cerda ^{&}	107.803	1314	1218,9	217	201,3	210	194,8	0	0	4	5	16	23	45	32	72	163	333	366	212	43	0
Peñaflor ^{&}	101.058	446	441,3	92	91,0	89	88,1	1	1	5	3	9	5	9	14	26	42	95	127	90	19	0
Peñalolén ^{&}	266.798	4207	1576,8	1202	450,5	1197	448,7	0	3	9	26	34	37	50	66	118	369	882	1227	1116	270	0
Pirque ^{&}	30.433	289	949,6	106	348,3	106	348,3	0	0	3	1	4	1	5	3	15	33	43	59	100	22	0
Providencia ^{&}	157.749	1201	761,3	338	214,3	336	213,0	0	3	29	61	20	22	30	34	34	89	221	282	285	91	0
Pudahuel ^{&}	253.139	2288	903,9	374	147,7	370	146,2	2	1	2	19	23	31	36	42	126	302	584	684	352	84	0
Puente Alto ^{&}	645.909	6698	1037,0	1455	225,3	1451	224,6	1	2	8	57	97	161	182	263	268	737	1356	1855	1449	262	0
Quilicura ^{&}	254.694	3091	1213,6	531	208,5	531	208,5	0	6	4	20	25	41	41	128	272	483	659	802	510	100	0
Quinta Normal ^{&}	136.368	1548	1135,2	204	149,6	200	146,7	0	2	5	14	25	36	49	51	97	240	397	397	190	44	1
Recoleta ^{&}	190.075	3623	1906,1	486	255,7	480	252,5	0	0	5	15	19	33	46	105	273	678	1040	838	453	118	0
Renca ^{&}	160.847	1675	1041,4	253	157,3	251	156,0	0	0	4	7	11	7	33	61	100	261	528	373	240	50	0
San Bernardo ^{&}	334.836	2877	859,2	620	185,2	612	182,8	1	2	6	20	36	65	72	120	149	304	617	769	592	124	0
San Joaquín ^{&}	103.485	1874	1810,9	298	288,0	295	285,1	0	2	1	14	22	14	37	40	79	216	495	588	290	76	0
San José de Maipo ^{&}	18.644	222	1190,7	88	472,0	86	461,3	0	0	1	1	1	2	2	1	4	21	38	53	82	16	0
San Miguel ^{&}	133.059	1687	1267,9	373	280,3	371	278,8	0	0	3	25	21	25	45	47	72	181	393	443	333	99	0
San Pedro ^{&}	11.953	37	309,5	2	16,7	2	16,7	0	0	0	0	0	0	0	2	10	7	8	8	1	1	0
San Ramón ^{&}	86.510	1698	1962,8	297	343,3	297	343,3	0	0	1	5	11	10	12	40	87	234	434	501	318	45	0
Santiago ^{&}	503.147	6278	1247,7	1157	230,0	1148	228,2	1	2	28	95	96	135	155	168	352	880	1540	1458	1116	252	0
Talagante ^{&}	81.838	276	337,3	64	78,2	64	78,2	0	0	0	4	7	7	4	11	8	35	52	77	51	20	0
Tiltil ^{&}	21.477	121	563,4	34	158,3	34	158,3	0	0	0	2	1	2	1	1	3	7	29	37	33	5	0
Vitacura ^{&}	96.774	712	735,7	156	161,2	155	160,2	0	7	31	46	29	13	5	5	13	54	144	187	128	50	0

Total	8.125.072	85.123	1047,7	17.983	221,3	17.849	219,7	9	69	335	961	1.032	1.276	1.585	2.301	4.243	10.393	19.321	22.815	16.792	3.988	2
--------------	------------------	---------------	---------------	---------------	--------------	---------------	--------------	----------	-----------	------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	----------

Datos provisorios al 31/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Un caso de residencia en Las Condes no se visualiza en la tabla según fecha de inicio de síntomas ya que corresponde a la semana epidemiológica 8.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

‡Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 8. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región Metropolitana, al 31 de mayo de 2020.



Libertador General Bernardo O'Higgins

Tabla 12. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región Del Libertador General Bernardo O'Higgins, al 31 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																			
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE		
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Chepica ^{&}	15.925	8	50,2	1	6,3	1	6,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	1	0
Chimbarongo ^{&}	37.696	19	50,4	2	5,3	2	5,3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	5	8	1	2	0	0
Codegua	14.096	9	63,8	3	21,3	3	21,3	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	3	2	1	0	0
Coinco	7.831	14	178,8	1	12,8	1	12,8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	7	2	0	0	0
Coltauco ^{&}	21.263	25	117,6	1	4,7	1	4,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	8	2	0	0	0
Doñihue	22.700	32	141,0	5	22,0	5	22,0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	9	12	6	0	0	0
Graneros	36.504	45	123,3	5	13,7	5	13,7	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	13	17	5	0	0	0
La Estrella	3.114	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Las Cabras	26.749	15	56,1	2	7,5	2	7,5	0	0	0	0	0	0	1	2	4	3	2	1	2	0	0	0
Litueche	6.765	11	162,6	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1	5	2	2	1	0	0	0	0
Lolol	7.289	3	41,2	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
Machali ^{&}	59.913	49	81,8	9	15,0	9	15,0	0	0	1	4	1	0	4	0	5	3	7	13	8	3	0	0
Malloa	14.163	4	28,2	1	7,1	1	7,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	0	0
Marchihue	7.632	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mostazal	27.462	16	58,3	4	14,6	4	14,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	2	3	0	0
Nancagua	19.141	13	67,9	2	10,4	1	5,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	1	1	0	0
Navidad ^{&}	6.904	11	159,3	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6	2	0	0	0	0
Olivar	14.624	20	136,8	4	27,4	4	27,4	0	0	0	0	1	2	2	1	0	0	8	2	3	1	0	0
Palmilla	13.299	3	22,6	1	7,5	1	7,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0

Paredones	6.349	2	31,5	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Peralillo	11.848	3	25,3	1	8,4	1	8,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0
Peumo	14.952	7	46,8	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2	2	2	0	0	0	0
Pichidegua ^{&}	20.743	11	53,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	1	0	0	0	0	0
Pichilemu	17.882	9	50,3	1	5,6	1	5,6	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	2	1	0	0	0	0
Placilla	9.164	7	76,4	1	10,9	1	10,9	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	4	0	1	0	0	0
Pumanque	3.531	1	28,3	1	28,3	1	28,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Quinta de Tilcoco	13.877	2	14,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Rancagua ^{&}	265.211	354	133,5	74	27,9	73	27,5	1	0	0	8	4	6	3	7	10	24	74	136	69	12	0	0
Rengo	63.710	38	59,6	9	14,1	8	12,6	0	0	0	1	1	0	0	4	5	2	5	10	10	0	0	0
Requínoa	30.371	20	65,9	7	23,0	7	23,0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	4	5	5	2	0	0	0
San Fernando ^{&}	78.642	34	43,2	13	16,5	13	16,5	0	0	0	2	1	1	0	0	2	7	8	8	5	0	0	0
San Vicente ^{&}	50.617	45	88,9	1	2,0	1	2,0	0	0	0	0	3	1	0	0	3	3	14	19	2	0	0	0
Santa Cruz	41.096	15	36,5	3	7,3	3	7,3	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	4	4	3	1	0	0
Total	991.063	845	85,3	152	15,3	149	15,0	1	0	1	20	15	10	10	17	43	59	193	304	136	36	0	0

Datos provisorios al 31/05/2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis. Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 9. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de O'Higgins, al 31 de mayo de 2020.



Maule

Tabla 13. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Maule, al 31 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																		
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Cauquenes ^{&}	44.143	63	142,7	33	74,8	33	74,8	0	0	0	0	2	3	1	5	2	1	3	12	10	24	0
Chanco	9.331	4	42,9	1	10,7	1	10,7	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0
Colbún ^{&}	22.565	33	146,2	11	48,7	11	48,7	0	0	0	0	3	3	0	0	0	1	4	9	10	3	0
Constitución	50.348	35	69,5	6	11,9	6	11,9	0	0	0	0	3	3	5	7	4	1	2	3	5	2	0
Curepto	9.426	13	137,9	1	10,6	1	10,6	0	0	0	0	0	3	2	3	0	1	1	2	0	1	0
Curicó ^{&}	163.626	279	170,5	156	95,3	156	95,3	0	1	3	3	6	3	12	9	10	9	18	41	126	38	0
Empedrado	4.206	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hualañé	10.222	21	205,4	16	156,5	16	156,5	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	14	3	0
Licantén	6.989	2	28,6	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Linares	101.073	84	83,1	22	21,8	22	21,8	1	0	0	2	5	5	4	6	3	4	12	17	16	9	0
Longaví	32.810	31	94,5	11	33,5	11	33,5	0	0	0	1	0	1	1	1	0	2	5	9	7	4	0
Maule	60.000	52	86,7	12	20,0	12	20,0	0	0	0	1	1	2	6	12	2	0	3	12	10	3	0
Molina ^{&}	49.800	23	46,2	10	20,1	10	20,1	0	0	0	1	2	0	1	3	0	0	2	4	8	2	0
Parral	44.544	72	161,6	48	107,8	48	107,8	0	0	0	1	3	2	2	1	0	0	6	5	48	4	0
Pelarco	9.083	21	231,2	4	44,0	4	44,0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	2	4	5	4	1	0
Pelluhue	8.092	10	123,6	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	6	1	0	0
Pencahue	8.601	12	139,5	9	104,6	9	104,6	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	8	1	0
Rauco	11.248	12	106,7	7	62,2	7	62,2	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	6	1	0
Retiro ^{&}	21.071	19	90,2	14	66,4	14	66,4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	14	1	0
Río Claro	14.753	16	108,5	3	20,3	2	13,6	0	0	0	2	0	1	1	3	2	0	2	2	1	2	0

Romeral ^{&}	16.170	32	197,9	14	86,6	14	86,6	0	0	0	1	2	0	0	10	0	0	0	3	10	6	0
Sagrada Familia	19.469	6	30,8	3	15,4	3	15,4	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	3	0	0
San Clemente	46.292	60	129,6	19	41,0	19	41,0	0	0	0	0	0	1	2	6	1	8	6	13	18	5	0
San Javier	49.451	54	109,2	12	24,3	12	24,3	0	0	0	0	2	6	4	7	4	3	8	8	8	4	0
San Rafael	9.959	48	482,0	21	210,9	21	210,9	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	5	9	28	3	0
Talca ^{&}	236.724	329	139,0	76	32,1	76	32,1	0	3	9	13	19	11	16	74	16	12	21	49	64	22	0
Teno	30.850	12	38,9	2	6,5	2	6,5	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	1	3	2	0	0
Vichuquén	4.381	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Villa Alegre	17.512	6	34,3	1	5,7	1	5,7	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	0	1	0
Yerbas Buenas	19.200	28	145,8	11	57,3	10	52,1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	4	9	9	3	0
Total	1.131.939	1377	121,6	523	46,2	521	46,0	2	4	12	26	51	47	66	160	48	48	111	228	430	144	0

Datos provisorios al 31/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 10. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Maule, al 31 de mayo de 2020.



Ñuble

Tabla 14. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Ñuble, al 31 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																		
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Bulnes	22.607	178	787,4	33	146,0	33	146,0	0	0	0	10	27	10	7	7	6	9	23	43	25	11	0
Chillán	198.624	601	302,6	83	41,8	83	41,8	0	1	28	119	116	76	33	25	17	15	20	62	55	34	0
Chillán Viejo	33.827	100	295,6	19	56,2	19	56,2	0	0	5	7	19	7	14	3	1	0	4	16	20	4	0
Cobquecura	5.275	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coelemu	16.845	21	124,7	14	83,1	14	83,1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	2	7	8	0
Coihueco	28.375	53	186,8	1	3,5	1	3,5	0	0	0	2	3	4	6	12	12	3	1	8	1	1	0
El Carmen	12.334	17	137,8	10	81,1	10	81,1	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	3	5	5	0
Ninhue ^{&}	5.414	10	184,7	4	73,9	2	36,9	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	1	1	2	2	0
Ñiquén	11.567	11	95,1	4	34,6	4	34,6	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	4	2	2	0
Pemuco	8.639	11	127,3	1	11,6	1	11,6	0	0	0	1	0	4	1	0	0	0	3	1	0	1	0
Pinto	11.880	15	126,3	0	0,0	0	0,0	0	0	0	2	3	5	1	1	0	0	0	3	0	0	0
Portezuelo	4.940	7	141,7	2	40,5	2	40,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	2	0	0
Quillón	18.777	55	292,9	13	69,2	13	69,2	0	0	0	8	8	8	1	0	2	2	2	9	6	9	0
Quirihue	12.192	20	164,0	4	32,8	4	32,8	0	0	0	0	1	2	0	1	0	1	7	4	1	3	0
Ránquil	6.261	10	159,7	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Carlos	56.252	71	126,2	18	32,0	18	32,0	0	0	2	5	10	9	2	3	3	3	5	9	11	9	0
San Fabián	4.654	8	171,9	0	0,0	0	0,0	0	0	0	3	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
San Ignacio	16.624	26	156,4	11	66,2	11	66,2	0	0	0	2	2	1	0	1	3	3	0	2	7	5	0
San Nicolás	12.172	26	213,6	4	32,9	4	32,9	0	0	0	2	6	4	4	0	0	0	2	2	5	1	0
Treguaco	5.696	1	17,6	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

Yungay	18.596	62	333,4	3	16,1	3	16,1	0	0	0	3	16	21	3	4	6	2	2	2	0	3	0
Total	511.551	1303	254,7	224	43,8	222	43,4	0	1	35	167	219	164	74	60	50	38	72	176	149	98	0

Datos provisorios al 31/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.

Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

&Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 11. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Ñuble, al 31 de mayo de 2020.



Biobío

Tabla 15. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Biobío, al 31 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																			
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE		
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
Alto Biobío ^{&}	6.775	88	1298,9	79	1166,1	79	1166,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	37	44	0
Antuco	4.306	16	371,6	12	278,7	12	278,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	11	0
Arauco	38.679	63	162,9	33	85,3	33	85,3	0	0	1	2	2	1	0	0	0	5	4	13	16	19	0	0
Cabrero	30.725	29	94,4	4	13,0	4	13,0	0	0	0	1	0	4	3	7	1	3	4	2	2	2	0	0
Cañete	37.003	14	37,8	13	35,1	13	35,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	4	0	0
Chiguayante	91.180	108	118,4	19	20,8	19	20,8	0	0	5	5	9	16	11	10	11	8	6	7	6	14	0	0
Concepción ^{&}	238.092	321	134,8	120	50,4	119	50,0	1	1	6	28	28	22	21	18	14	19	18	19	78	48	0	0
Contulmo	6.330	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coronel	125.829	159	126,4	103	81,9	102	81,1	0	0	1	6	6	4	1	0	5	2	14	14	46	60	0	0
Curanilahue	33.892	7	20,7	2	5,9	2	5,9	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	3	0	2	0	0	0
Florida	11.841	5	42,2	1	8,4	1	8,4	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
Hualpén	97.273	159	163,5	18	18,5	18	18,5	0	0	3	24	33	27	17	8	2	5	11	9	12	8	0	0
Hualqui	26.201	43	164,1	16	61,1	16	61,1	0	0	1	1	2	3	4	9	0	0	2	4	11	6	0	0
Laja	23.873	62	259,7	10	41,9	10	41,9	0	1	1	0	3	1	1	1	5	1	17	20	8	3	0	0
Lebu	27.100	3	11,1	1	3,7	1	3,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
Los Álamos	22.524	2	8,9	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Los Ángeles ^{&}	218.515	236	108,0	84	38,4	84	38,4	0	0	4	7	9	6	5	4	0	3	32	61	78	27	0	0
Lota	45.750	54	118,0	25	54,6	25	54,6	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	16	9	14	13	0	0
Mulchén	31.041	20	64,4	9	29,0	9	29,0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	2	3	1	1	8	0	0
Nacimiento	27.944	37	132,4	11	39,4	11	39,4	0	0	0	2	3	3	2	0	1	3	8	4	7	4	0	0
Negrete	10.429	39	374,0	15	143,8	15	143,8	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	7	12	10	8	0

Penco	49.865	37	74,2	14	28,1	14	28,1	0	0	0	1	3	3	3	8	0	2	1	2	7	7	0
Quilaco	4.179	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quilleco	10.032	2	19,9	2	19,9	2	19,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
San Pedro de la Paz ^{&}	145.906	197	135,0	65	44,5	65	44,5	0	0	6	34	17	24	8	11	3	2	13	11	36	32	0
San Rosendo	3.611	2	55,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Santa Bárbara	14.592	34	233,0	19	130,2	19	130,2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	9	7	12	0
Santa Juana	14.779	3	20,3	1	6,8	1	6,8	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
Talcahuano	158.345	206	130,1	48	30,3	48	30,3	0	0	1	16	16	17	14	14	20	17	19	18	37	17	0
Tirúa	11.019	4	36,3	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tome ^{&}	58.729	85	144,7	9	15,3	9	15,3	0	0	0	9	11	12	7	9	1	4	17	4	8	3	0
Tucapel ^{&}	15.205	12	78,9	7	46,0	7	46,0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	5	2	0
Yumbel	22.132	27	122,0	11	49,7	11	49,7	0	0	0	0	5	0	1	1	1	2	4	2	4	7	0
Total	1.663.696	2074	124,7	751	45,1	749	45,0	1	2	29	140	157	149	99	100	65	81	208	237	444	362	0

Datos provisorios al 31/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 12. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Biobío, al 31 de mayo de 2020.




Araucanía

Tabla 16. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de La Araucanía, al 31 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																		
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE 9	SE 10	SE 11	SE 12	SE 13	SE 14	SE 15	SE 16	SE 17	SE 18	SE 19	SE 20	SE 21	SE 22	SE 23
Angol ^{&}	56.058	157	280,1	26	46,4	26	46,4	0	1	1	3	10	11	15	35	27	11	10	6	22	5	0
Carahue ^{&}	25.486	53	208,0	10	39,2	10	39,2	0	0	0	0	3	10	9	8	5	1	0	2	10	5	0
Cholchol	12.341	7	56,7	2	16,2	2	16,2	0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0
Collipulli ^{&}	26.148	29	110,9	10	38,2	10	38,2	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0	2	9	8	4	0
Cunco	18.055	29	160,6	13	72,0	13	72,0	0	0	0	0	3	2	0	1	0	0	1	5	17	0	0
Curacautín	18.178	8	44,0	1	5,5	1	5,5	0	0	0	2	0	2	0	0	2	0	1	0	0	1	0
Curarrehue	7.802	4	51,3	0	0,0	0	0,0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ercilla	8.458	16	189,2	5	59,1	5	59,1	0	0	0	0	0	4	1	4	1	1	0	0	4	1	0
Freire	25.446	66	259,4	32	125,8	32	125,8	0	0	0	2	4	0	0	2	0	0	11	11	28	8	0
Galvarino	12.633	17	134,6	14	110,8	14	110,8	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	6	8	0
Gorbea	15.148	20	132,0	4	26,4	4	26,4	0	0	1	4	4	1	0	1	0	1	3	0	4	1	0
Lautaro	40.746	78	191,4	20	49,1	20	49,1	1	0	0	6	3	15	5	6	2	8	9	3	10	10	0
Loncoche ^{&}	24.739	41	165,7	17	68,7	17	68,7	0	0	0	2	3	2	4	3	3	1	2	2	6	13	0
Lonquimay	11.049	61	552,1	5	45,3	5	45,3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	12	25	8	1	0
Los Sauces	7.517	2	26,6	1	13,3	1	13,3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Lumaco	10.050	11	109,5	3	29,9	3	29,9	0	0	0	0	0	0	0	4	2	1	0	1	3	0	0
Melipeuco	6.265	5	79,8	5	79,8	5	79,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0
Nueva Imperial ^{&}	33.777	55	162,8	2	5,9	2	5,9	0	0	0	4	10	4	12	7	3	2	6	5	2	0	0
Padre Las Casas ^{&}	82.110	154	187,6	17	20,7	17	20,7	0	0	0	12	28	24	16	15	11	0	5	24	13	6	0

Imagen 13. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Araucanía, al 31 de mayo de 2020.



Los Ríos

Tabla 17. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Los Ríos, al 31 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																		
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE		
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Corral	5.447	13	238,7	2	36,7	2	36,7	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	4	2	0	0
Futrono	15.261	34	222,8	20	131,1	20	131,1	0	0	0	1	3	1	0	0	0	0	1	5	19	4	0
La Unión	39.538	44	111,3	2	5,1	2	5,1	0	0	1	5	8	4	6	9	4	2	1	2	0	2	0
Lago Ranco	10.292	2	19,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lanco	17.652	9	51,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	2	1	2	0	3	0	0	0	0	0
Los Lagos	20.518	22	107,2	21	102,3	21	102,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	9	0
Máfil	7.389	3	40,6	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
Mariquina	23.250	16	68,8	3	12,9	3	12,9	0	0	0	3	1	4	1	0	0	0	2	1	3	1	0
Paillaco	20.798	25	120,2	13	62,5	13	62,5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	13	3	0
Panguipulli	35.991	12	33,3	6	16,7	6	16,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	4	4	0
Río Bueno	32.925	16	48,6	3	9,1	3	9,1	0	0	0	3	1	2	2	1	2	1	0	0	3	1	0
Valdivia ^{&}	176.774	174	98,4	25	14,1	25	14,1	0	1	1	25	32	25	18	8	8	4	2	8	29	13	0
Total	405.835	370	91,2	95	23,4	95	23,4	0	1	2	40	47	38	28	22	14	11	12	33	85	37	0

Datos provisorios al 31/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

[&]Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 14. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Ríos, al 31 de mayo de 2020.



Los Lagos

Tabla 18. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Los Lagos, al 31 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																		
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Ancud	42.458	84	197,8	10	23,6	10	23,6	0	0	0	0	1	0	6	3	1	21	19	23	10	0	0
Calbuco	36.744	8	21,8	0	0,0	0	0,0	0	0	0	3	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0
Castro	47.607	8	16,8	0	0,0	0	0,0	0	0	0	2	0	5	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Chaitén	5.020	1	19,9	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Chonchi	16.013	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cochamó	4.006	1	25,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Curaco de Vélez	4.066	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dalcahue	15.069	6	39,8	2	13,3	2	13,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	0	0
Fresia	12.656	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frutillar	20.223	12	59,3	5	24,7	5	24,7	0	0	0	0	1	3	2	0	0	0	1	0	3	2	0
Futaleufú	2.806	1	35,6	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Hualaihué	9.525	3	31,5	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Llanquihue	18.621	6	32,2	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
Los Muermos	17.817	2	11,2	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Mauñín	14.894	15	100,7	8	53,7	8	53,7	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	5	9	0	0
Osorno	173.410	369	212,8	25	14,4	25	14,4	0	0	3	58	104	65	36	18	15	19	14	10	13	14	0
Palena	1.827	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Puerto Montt	269.398	133	49,4	52	19,3	52	19,3	0	1	1	13	18	11	3	5	0	1	6	17	47	10	0
Puerto Octay	9.192	5	54,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0

Puerto Varas	48.620	18	37,0	5	10,3	5	10,3	0	0	1	0	2	3	2	0	0	0	0	4	6	0	0
Puqueldón	4.201	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Purranque	21.080	62	294,1	29	137,6	29	137,6	0	0	0	0	3	12	5	1	2	3	1	5	12	18	0
Puyehue	11.787	9	76,4	2	17,0	2	17,0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	0	0	1	1	0
Queilén	5.543	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quellón	29.309	1	3,4	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Quemchi	8.783	13	148,0	11	125,2	11	125,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	6	0
Quinchao	8.298	1	12,1	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Río Negro	14.275	32	224,2	6	42,0	6	42,0	0	0	0	1	2	3	0	4	6	1	4	5	4	2	0
San Juan de la Costa	7.639	34	445,1	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	1	9	2	6	7	2	5	2	0	0	0
San Pablo	10.553	12	113,7	1	9,5	1	9,5	0	0	0	0	2	4	0	3	0	0	0	2	1	0	0
Total	891.440	836	93,8	156	17,5	156	17,5	0	1	5	79	142	117	60	43	33	50	61	79	113	53	0

Datos provisorios al 31/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.


Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

*Se corrige comuna de residencia o semana de inicio de síntomas en base a investigación epidemiológica.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 15. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Los Lagos, al 31 de mayo de 2020.



Aisén

Tabla 19. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Aisén, al 31 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																				
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE				
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
Aisén	25.002	4	16,0	3	12,0	3	12,0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0
Chile Chico	5.121	1	19,5	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cisnes	5.828	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cochrane	3.685	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coyhaique	61.210	8	13,1	5	8,2	5	8,2	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	4	1	0	
Guaitecas	1.599	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lago Verde	920	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
O'Higgins	661	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Río Ibáñez	2.699	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tortel	572	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	107.297	13	12,1	8	7,5	8	7,5	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	5	3	0	

Datos provisorios al 31/05/2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.

Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 16. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Aysén, al 31 de mayo de 2020.



Magallanes y la Antártica Chilena

Tabla 20. Casos de COVID-19 según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y comuna de residencia. Región de Magallanes y la Antártica Chilena, al 31 de mayo de 2020.

Comuna	Población	Número de Casos Confirmados	Tasa incidencia acumulada	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas																							
				Número de Casos Actuales	Tasa de Incidencia Actual	Número de Casos Activos	Tasa de Incidencia Activos	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE							
								9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
Antártica	137	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cabo de Hornos	1.983	22	1109,4	1	50,4	1	50,4	0	0	2	7	7	1	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Laguna Blanca	264	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Natales	23.782	13	54,7	1	4,2	1	4,2	0	0	1	3	2	0	2	0	0	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
Porvenir	7.323	9	122,9	0	0,0	0	0,0	0	0	0	3	1	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Primavera	694	1	144,1	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Punta Arenas	141.984	1009	710,6	52	36,6	52	36,6	2	1	6	62	121	148	154	132	84	107	81	51	46	14	0	0	0	0	0	0
Río Verde	211	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Gregorio	681	2	293,7	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Timaukel	282	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Torres del Paine	1.021	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	178.362	1056	592,1	54	30,3	54	30,3	2	1	9	72	133	150	161	134	84	109	86	53	48	14	0	0	0	0	0	

Datos provisorios al 31/05/2020


*Se contabilizan todos los casos con información completa de comuna de residencia y semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.

Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

Tasa de incidencia por 100.000 habitantes.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

Imagen 17. Número de casos confirmados notificados COVID-19 según comuna de residencia, región de Magallanes, al 31 de mayo de 2020.



Casos sin residencia conocida

Incluye casos donde no se conoce la comuna de residencia al momento de la notificación (turistas sin domicilio conocido, pasajeros de crucero, tripulantes de barcos mercantes, entre otros).

Tabla 21. Casos de COVID-19 sin comuna de residencia conocida, según semana epidemiológica por fecha de inicio de síntomas y región de notificación. Chile, al 31 de mayo de 2020.

SEREMI de Notificación	Residencia Desconocida	Número de Casos según Fecha de Inicio de Síntomas														
		SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE	SE
		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
SEREMI De Arica y Parinacota	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De Tarapacá	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De Antofagasta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De Atacama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De Coquimbo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De Valparaíso	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI Metropolitana de Santiago	10	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2	2	1	2	0	
SEREMI Del Libertador Gral. B. OHiggins	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI Del Maule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI Del Ñuble	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI Del Biobío	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De La Araucanía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De Los Ríos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De Los Lagos	21	0	0	9	10	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
SEREMI De Aisén del General Carlos Ibañez del Campo	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

SEREMI De Magallanes y la Antártica Chilena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total país	33	0	0	11	10	2	1	0	1	1	2	2	1	2	0	0

Datos provisorios al 31/05/2020

*Se contabilizan todos los casos con información completa de semana epidemiológica de inicio de síntomas (o de notificación en casos asintomáticos). Datos faltantes se excluyen del análisis.

Dado que en la mayoría de los casos los síntomas anteceden la confirmación diagnóstica, los casos presentados en semanas epidemiológicas anteriores pueden aumentar en base a fecha de inicio de síntomas.

Fuente: Sistema de notificación EPIVIGILA, Dpto. de Epidemiología, DIPLAS-MINSAL.

REFERENCIAS

- Paules, C. I., Marston, H. D., & Fauci, A. S. (2020). Coronavirus infections—more than just the common cold. *Jama*, *323*(8), 707-708.
- OMS. (2020). WHO, situation report 1. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200121-sitrep-1-2019-ncov.pdf?sfvrsn=20a99c10_4
- OMSb. (2020). Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. Disponible en línea en [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it)
- OMSc. (2020). WHO, situation report - 11. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200131-sitrep-11-ncov.pdf?sfvrsn=de7c0f7_4
- OMSd. (2020). WHO, situation report - 51. Disponible en línea en https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200311-sitrep-51-covid-19.pdf?sfvrsn=1ba62e57_10
- OMSe. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) Pandemic. Disponible en línea en <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>
- Corey, G. (1995). *Serie Vigilancia 1: Vigilancia Epidemiológica*. Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud. Metepec, México.
- García Pérez, C., & Alfonso Aguilar, P. (2013). Vigilancia epidemiológica en salud. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, *17*(6), 121-128.

ANEXO

Calendario epidemiológico

- Semana 9: 23 al 29 de febrero.
- Semana 10: 1 al 7 de marzo.
- Semana 11: 8 al 14 de marzo.
- Semana 12: 15 al 21 de marzo.
- Semana 13: 22 al 28 de marzo.
- Semana 14: 29 de marzo al 4 de abril.
- Semana 15: 5 al 11 de abril.
- Semana 16: 12 al 18 de abril.
- Semana 17: 19 al 25 de abril.
- Semana 18: 26 de abril al 2 de mayo.
- Semana 19: 3 al 9 de mayo.
- Semana 20: 10 al 16 de mayo.
- Semana 21: 17 al 23 de mayo.
- Semana 22: 24 al 30 de mayo.
- Semana 23: 31 de mayo al 6 de junio

